

CampVac[®] MG-F

Vacina para a imunização contra infecções de campo por *Mycoplasma gallisepticum* (MG).




⚡ AÇÃO

- Promove imunidade duradoura por toda vida produtiva da ave;
- Estimula sólida imunidade nas mucosas do trato respiratório: traqueia e sacos aéreos, principais vias de infecções por bactérias patogênicas;
- Protege o trato reprodutivo e reduz a regressão ovariana que afeta a produção de ovos.

🎯 POEDEIRAS VACINADAS COM CAMPVAC[®] MG-F

Títulos sorológicos Elisa x semanas de idade



📋 DOSE

0,03 mL/ave via gota ocular.

📝 RECOMENDAÇÃO

Sempre utilizar a CampVac[®] MG-F com Diluente Ocular Biocamp (frasco de 30 mL para 1.000 doses).

📊 VANTAGENS

- Maior título vacinal por dose;
- Maior amplitude da imunidade – mucosas, humoral e celular – quando comparada às outras cepas vacinais de MG, vivas ou recombinantes;
- Menor mortalidade no período de recria e produção;
- Diminuição dos problemas respiratórios e suas consequências;
- Eliminação do uso periódico de antimicrobianos antimicoplasma e de consequentes resíduos nos ovos;
- Proteção do trato reprodutivo;
- Maior número de ovos por ave alojada.



APRESENTAÇÃO

- Frascos de 1.000 e 2.000 doses.

